

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-3-69 000264

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 102 DE MARS 1969

14 mars 1969 / n° 6

V I G N E

INFORMATION.-

Acariose de la vigne :

Les traitements de prédébourrement sont les plus efficaces contre ce parasite.

Ils consistent en une pulvérisation copieuse réalisée :

- soit 20 jours avant le débourrement avec une bouillie à base d'huile d'anthracène
- soit juste avant le débourrement (stade B - bourgeons dans le coton) avec :
 - une bouillie sulfocalcique ou des soufres micronisés
 - un oléoparathion ou un oléomalathion

Ces derniers produits sont également actifs contre l'éérinose.

G R A N D E C U L T U R E

INFORMATION.-

Gros charançon de la tige du colza :

A la faveur des dernières journées chaudes le charançon de la tige est entré en activité et en secteurs hâtifs les tout premiers dégâts sont constatés.

Il est conseillé de réaliser dès que possible et au plus tard pour le 20 mars un traitement contre ce charançon **pour** les cultures situées :

- dans les secteurs où ce parasite s'est révélé dommageable en 1968
- dans les zones où la culture du colza d'hiver est en nette régression par rapport à l'année dernière, ce qui augmente les risques d'attaques.

Il est rappelé que les doses d'insecticide à mettre en oeuvre contre le charançon de la tige sont plus fortes que celles couramment utilisées contre les altises et les méligèthes : se référer à la liste récemment diffusée par la Station.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytop sanitaire CHAMPAGNE.